

ПРЕДПИСАНИЕ № 834

на выполнение задания

« 06 » сентября 2021 г.

Помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и
учета мобилизационных ресурсов
(должность)

Осмаев Магомед Хасмагомедович


(фамилия, имя, отчество)

Командируется в МБОУ СОШ №6 с. Ачхой-Мартан
(наименование организации)

В целях проведение проверки состояния воинского
учета и бронирования

**ВОЕННЫЙ КОМИССАР
АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО И СУНЖЕНСКОГО РАЙОНОВ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**



 А.Садулаев



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике
Территориальный отдел в Ачхой-Мартановском районе

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор

№ 45

«27» апреля 2021г.

с. Ачхой-Мартан
(место выдачи предписания)

Сведения о лице, которому выдается предписание:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 6 им. Х.А. Мамакаева с. Ачхой-Мартан », по адресу: ЧР, Ачхой-Мартановский район, с. Ачхой-Мартан, ул. Мамакаева, 3, директор Вакалишева Лиана Имановна, проживающий по адресу: ЧР, с. Ачхой-Мартан, пер. Колхозный, 10

(в том числе наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина;)

При проведении проверки, рассмотрении представленных документов:

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

с 19.04.2021 г по 27.04.2021г в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 6 им. Х.А. Мамакаева с. Ачхой-Мартан », по адресу: ЧР, Ачхой-Мартановский район, с. Ачхой-Мартан, ул. Мамакаева № 3, (далее - Учреждение) проведена внеплановая выездная проверка по контролю соблюдения требований санитарного законодательства. Проверкой выявлены нарушения требований Федерального Закона от 30 марта 1999 г., N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ), санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СП 1.1.1058-01), а именно:

1. В общеобразовательном учреждении не осуществляется производственный контроль, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 32 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», и пункта 1.5 санитарных правил - СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В соответствии п.1 ст.32 Федерального закона № 52-ФЗ, производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг и п. 1.5 гл. 1 санитарных правил СП 1.1.1058-01, юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе:

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

Статьей 11. Федерального закона № 52-ФЗ установлено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

- выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;

- осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

2. Не отбирается суточная проба, что является нарушением п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В соответствии п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции.

3. Не ведётся журнал осмотра работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, что является нарушением п. 2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В соответствии п. 2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, медицинский персонал (при наличии) или назначенное ответственное лицо предприятия общественного питания, должен проводить ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с

продовольственным сырьём, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. Результаты осмотра должны

вноситься в гигиенический журнал (рекомендуемый образец приведен в приложении N 1 к настоящим Правилам) на бумажном и/или электронном носителях.

Список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, должен соответствовать числу работников на этот день в смену.

4. По результатам лабораторных исследований на определение энергетической ценности выявили несоответствие фактической калорийности по раскладке (занижена на 0,7 за счет недовлажнения жира – 6,09г.) и (завышение углеводов на 0,8 за счет избытка – 41,08). (Протокол лабораторных испытаний № 1.2112 от 26.04.2021г.), что является нарушением требований МУ 4237-86, п.8.1.4. абзац - первый и второй) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». В соответствии п.8.1.4. абзац - первый и второй) СанПиН 2.3/2.4.3590-20, питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю принять меры:

1. Осуществлять производственный контроль и заключить договор.
2. Питание детей осуществлять в соответствии с утвержденным меню.
3. Ежедневно вести журнал осмотра гнойничковых заболеваний работников пищеблока.
4. После приготовления каждого блюда отбирать суточную пробу и хранить в холодильнике в течение 48 часов.

Срок исполнения: до 31 мая 2021 г.

Должностное лицо выдавшее предписание:

Заместитель начальника ТО
(должность)


(подпись)

Хачукаева Э.З.
(фамилия, имя, отчество)

О выполнении предписания известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Ачхой-Мартановском районе письменно до 31 мая 2021г.

Предписание вручено: _____

(должность, фамилия, имя, отчество)

«27» 04 2021г.


(подпись)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением «___» _____ 20__ г. по адресу: _____



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике
Территориальный отдел в Ачхой-Мартановском районе**

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор**

№ 45

«27» марта 2021г.

с. Ачхой-Мартан
(место выдачи предписания)

Сведения о лице, которому выдается предписание:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, общеобразовательная школа СОШ № 6, с. Ачхой-Мартан, по адресу: ЧР, Ачхой-Мартановский район, с. Ачхой-Мартан, ул. Мамакаева, 3, директор Вакалишева Лиана Имрановна, проживающий по адресу: ЧР, с. Ачхой-Мартан, пер. Колхозный, 10

(в том числе наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина;)

При проведении проверки, рассмотрении представленных документов:

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

с 19.04.2021 г по 27.04.2021г в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 6 с. Ачхой-Мартан» по адресу: ЧР, Ачхой-Мартановский-район, с. Ачхой-Мартан, ул. Мамакаева № 3, (далее - Учреждение) проведена внеплановая выездная проверка по контролю соблюдения требований санитарного законодательства. Проверкой выявлены нарушения требований Федерального Закона от 30 марта 1999 г., N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ), санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее-СанПиН 2.3/2.4.3590-20), санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее- 2.4.3648-20), санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее- СП 1.1.1058-01), а именно:

1. В общеобразовательном учреждении не осуществляется производственный контроль, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 32 Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», и пункта 1.5 санитарных правил - СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- В соответствии с п.1 ст.32 Федерального закона № 52-ФЗ, производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг и п. 1.5 гл. 1 санитарных правил СП 1.1.1058-01, юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе:

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

Статьей 11. Федерального закона № 52-ФЗ установлено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

- выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;
- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;
- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;
- осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

2. На пищеблоке отсутствует суточная проба, что является нарушением п.п. 8.1.10 п.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

- в соответствии с п.п. 8.1.10 п.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции.

Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставляться поштучно, целиком (в объеме одной порции).

Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2°C до +6°C.

3. Не ведётся журнал осмотра гнойничковых заболеваний у работников пищеблока, что является нарушением п.п. 2.22. п. 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- в соответствии с п.п. 2.22. п. 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Медицинский персонал (при наличии) или назначенное ответственное лицо предприятия общественного питания, должен проводить ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. Результаты осмотра должны заноситься в гигиенический журнал (рекомендуемый образец приведен в приложении N 1 к настоящим Правилам) на бумажном и/или электронном носителях. Список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, должен соответствовать числу работников на этот день в смену. В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЧР в Ачхой-Мартановском районе поступили протокола бактериологического исследования смывов, проведенного аккредитованным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР»

в Урус-Мартановском районе. По результатам лабораторных исследований. На определение энергетической ценности выявили несоответствие фактической калорийности по раскладке (занижена на 0,7 за счет недовлажнения жира – 6,09г.) и (завышение углеводов на 0,8 за счет избытка – 41,08). (Протокол лабораторных испытаний № 1.2112 от 26.04.2021г.), что является нарушением требований МУ 4237-86, п.8.1.4. абзац - первый и второй) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». В соответствии п.8.1.4. абзац - первый и второй) СанПиН 2.3/2.4.3590-20, питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню.

Согласно ст. 4 федерального закона от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю принять меры:

1. Осуществлять производственный контроль и заключить договор.
2. При приготовлении горячих блюд в общеобразовательном учреждении соблюдать санитарные нормы.
3. После приготовления каждого блюда отбирать суточную пробу и хранить в холодильнике в течении 48 часов.
4. Ежедневно вести журнал осмотра гнойничковых заболеваний работников пищеблока.

Срок исполнения: до 31 мая 2021 г.

Должностное лицо выдавшее предписание:

Заместитель начальника ТО
(должность)



(подпись)

Хачукаева Э.З.
(фамилия, имя, отчество)

О выполнении предписания известить должностное лицо Территориального Отдела Управления
Роспотребнадзора в Ачхой-Мартановском районе письменно до 31 мая 2021г.

Предписание вручено: директору _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

«24» 04 2021г.


(подпись)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением «___» _____ 20___ г. по адресу:



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

364060 г. Грозный ул. Тухачевского, 13 т. 8-(8712)-33-22-85 ф. 33-22-85 E-mail: und_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Ачхой-Мартановскому муниципальному району**

(наименование органа государственного надзора)

366611, ЧР, Ачхой-Мартановский муниципальный район, с. Ачхой-Мартан ул. Мамакаева, 14, тел.

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 110/1/61

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №6 с. Ачхой-Мартан» Ачхой-Мартановского муниципального района (МБОУ «СОШ №6 с.
Ачхой-Мартан» Ачхой-Мартановского муниципального района)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому Гандалоева М.А. № 110
муниципальному району
(наименование органа ГПН)

от « 19 » ноября 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 25 » ноября 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 25 » ноября 2021 г.

проведена проверка

*Старшим инспектором ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району
Безаевым Хусейном Дукваховичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №6 с. Ачхой-Мартан» Ачхой-Мартановского муниципального района (МБОУ «СОШ №6 с.
Ачхой-Мартан» Ачхой-Мартановского муниципального района),
с. Ачхой-Мартан, ул. Мамакаева 3 корп. 2*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Директором Вакалишевой Лианой Имрановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации).	(Постановление правительства РФ №1479: п. 54)	19.07.2022	
2	На объекте защиты допущено загромождение эвакуационных путей (выходов, проходов, коридоров, тамбуров, галерей, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков) различными материалами (изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором, и другими предметами).	(Постановление правительства РФ № 1479: п/п б) п. 27)	19.07.2022	
3	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности (в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы).	(Постановление правительства РФ № 1479: п.36)	19.07.2022	
4	На объекте защиты направление движения к пожарным гидрантам (водоемам), являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	(Постановление правительства РФ № 1479: п. 48)	19.07.2022	
5	Установленный на объекте защиты огнетушитель не имеет порядковый номер.	(Постановление правительства РФ № 1479: п. 407)	19.07.2022	

6	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителя.	(Постановление правительства РФ № 1479: п. 60)	19.07.2022	
7	На объекте защиты пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом (инвентарем) согласно приложению № 7 настоящих правил.	(Постановление правительства РФ № 1479: п. 410)	19.07.2022	
8	На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.	(Постановление правительства РФ № 1479: п. 13)	19.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району
Безаев Х.Д.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» 11 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

В.И.

Инспектор Викариева А.И.

